

2016年3月4日

お取引様各位

泉州敷物株式会社

代表取締役 北川健一



人工芝の安全性に関する報道について

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたびは、インターネット上の情報サイトにおきまして人工芝の発がん性に関する記事が掲載されたことによりまして、お客様に対しご心配をおかけしましたことを心より謹んでお詫び申し上げます。

弊社には、人工芝メーカーとしての永年の製造販売の実績がございます。弊社の製造致しました人工芝におきまして発がん性を認める報告は一切ございません。

また、人工芝製造に従事する従業員は、毎日、人工芝に直接に接する製造を致しておりますが、発がん性は一切認められておりません。また、人工芝施工に従事する従業員にも、発がん性は一切認められておりません。

また、ゴムチップにつきましても、弊社取扱のそれぞれのゴムチップメーカーに問合せし、それぞれにご報告致す所存でございます。

なお、弊社が供給致しましたゴムチップに付きましても発がん性を認める報告は一切ございません。

しかしながら、今回のような事態に対し、その動向を注意深く見守り、適切に対処して参りたいと考えております。今後とも、社員一同サービスの向上に誠心誠意、努力して参りたいと考えております。今後とも弊社へのご愛顧を賜りますよう、何卒、お願い申し上げます。

敬具

お取引様各位

2016年3月10日

株式会社佐藤ゴム商店
代表取締役社長 佐藤初一



タイヤゴムチップの安全性について

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたびは、インターネット上の情報サイトにおきまして人工芝の充填剤に使用されている廃タイヤから作られるゴムチップの発がん性に関する記事が掲載されたことによりましてお客様に対してご心配をお掛けしましたことを心より謹んでお詫び申し上げます。

弊社と致しましては、40年以上のタイヤリサイクルゴムチップの製造実績がございます。人工芝の充填剤以外にも、インターロック・床材・車止め等にも長年に渡り使用されております。これらに従事する従業員と発がん性の因果関係は存在しない事実、及び第三者機関での分析結果を踏まえ、タイヤゴムチップとの接触、摂取などによる発がん性はないものと判断しております。

しかしながら、今回のような事態に対し、その動向を注意深く見守り、適切に対処して参りたいと考えております。

今後も引き続きご愛顧頂けますよう、何卒、お願い申し上げます。

敬具

納入仕様書

泉州敷物(株)東北営業所御中

平成28年4月20日

株式会社 佐藤ゴム商店

本社 〒116-0002

東京都荒川区荒川 1-58-1

TEL 03-3801-1191

FAX 03-3803-3757

E-mail:kousan@satoh-rubber.com

貴社に納入しております人工芝用ゴムチップの製造にあたっては以下で限定しております。
また品質におきましては品質規格書で定めております。

タイヤピーリングゴム発生元
ブリヂストン BRM(株)仙台工場
宮城県遠田郡美里町二郷字佐町四号 858
電話番号 0229-58-0381
工場長 大石様

↓ 弊社トラックにて回収

タイヤゴムチップ製造会社
(株)佐藤ゴム商店仙台営業所
宮城県仙台市宮城野区中野 2-2-16
電話番号 022-258-3322
仙台営業所所長 佐藤

↓

各人工芝メーカー等に販売

弊社は、ブリヂストン BRM(株)から再生タイヤを製造する際に発生する、ピーリングゴムを有価で毎月約 60 t ~ 70 t 購入し、弊社仙台工場にてゴムチップに加工し各人工芝メーカー等に販売しております。
別紙にて、品質規格書等を送らせていただきますのでご覧下さい。

品質規格書

平成28年 4月20日

泉州敷物(株)東北営業所御中

株式会社 佐藤ゴム商店

本社 〒116-0002

東京都荒川区荒川1-58-1

TEL 03-3801-1191

FAX 03-3803-3757

E-mail:kousan@satoh-rubber.com

1 構成

品名	TBゴムチップ
呼称	TBゴムチップ
規格	3-1.0
見掛け比重	1.10
素材の成分	合成ゴム (SBR・BR) 天然ゴム他

2 粒度分布

粒度	%
0.5mm~1.5mm	26.8
1.5mm~2.0mm	46.1
2.0mm~2.5mm	19.5
2.5mm~3.0mm	6.6

3 厚生省告示第370号適合品

4 その他

ブリヂストン(株)製トラック・バス用タイヤ再生に限る

詳細は製品安全データシートによる。